

A K O R M Á N Y

-----  
rendelete

**a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról**

[1] A rendelet célja a villamos energia hálózat működésével kapcsolatos rendszer- és piacfejlesztési célú módosítások elfogadása.

[2] A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 21. és 64. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 3. §-át megelőző „(A VET 11. §-ához) Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvétele és megfizetése alóli mentesség” alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„(A VET 11. és 13. §-ához)

Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvétele és megfizetése alóli mentesség”

(2) A Vet. Vhr. a 3. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Az átvételi kötelezettség és prémium típusú támogatás alá eső villamosenergia-termelés támogatására vonatkozó fizetési kötelezettség alóli mentesség részletszabályai

3/A. § (1) A megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszközre vonatkozó fizetési kötelezettség alapját képező villamos energia mennyiségébe nem számít bele

a) a VET 13. § (3) bekezdés c) pontja szerinti villamos energia azon mennyisége, amelynek megosztására

aa) közcélú hálózat igénybevétele nélkül került sor, vagy

ab) közcélú hálózat igénybevételével ugyanazon kiefeszültségű transzformátorkörzet határain belül került sor,

b) a VET 13. § (3) bekezdés d) pontja szerinti azon, hiteles fogyasztásmérő által mért villamosenergia-mennyiség, amely

ba) a közcélú hálózatra a csatlakozási ponton önállóan csatlakozó villamosenergia-tároló által visszatáplálásra került, vagy

bb) a termelői vezetékre nem egymaga csatlakozó, önálló elszámolási ponttal rendelkező villamosenergia-tároló részére került értékesítésre és a villamosenergia-tárolóból a hozzá tartozó elszámolási ponton a termelői vezetékre igazoltan visszatáplálásra került,

c) a VET 13. § (3) bekezdés d) pontja szerinti, a termelői vezetékre nem egymagacsatlakozó, önálló elszámolási ponttal nem rendelkező villamosenergia-tároló esetében a villamosenergia-tárolóhoz nem kizárólagosan tartozó elszámolási ponton vételezett mennyiség azon részének a 90%-a, amely megfelel a villamosenergia-tároló névleges vételezési teljesítménye csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljes vételezési teljesítményében képviselt arányának kivéve, ha a termelői vezetékekhez további olyan villamos energiát vételező berendezés is kapcsolódik, amely műszakilag nem szükséges a villamosenergia-termelési vagy a villamosenergia-tárolási tevékenységhez; illetve

d) a VET 13. § (3) bekezdés e) pontja szerinti azon villamosenergia-mennyiség, amely termelésére megújuló energiaforrás felhasználásával került sor és amelyet a termelő közvetlenül a felhasználó részére értékesített.

(2) A VET 13. § (3) bekezdés c), d) és e) pontja az (1) bekezdésben meghatározott mennyiségre akkor vehető figyelembe, ha arról a villamosenergia-kereskedő, a termelő vagy a villamosenergia-tároló üzemeltetője a mérlegkör-felelőse, a mérlegkör-felelős pedig a mérlegkörébe tartozó villamosenergia-kereskedő vagy termelő vonatkozásában az átviteli rendszerirányító részére a mentesség feltételeinek fennállásáról a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásáról szóló miniszteri rendeletben előírt határidőig nyilatkozott.”

## 2. §

A Vet. Vhr. 4. §-át megelőző „(A VET 13. §-ához) Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatásának és hálózat használatának különös szabályai.” alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

***„Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatásának és hálózat használatának különös szabályai.”***

## 3. §

A Vet. Vhr. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a közcélú hálózathoz felhasználóként csatlakozni kívánó igénybejelentő az igénybejelentéssel egyidejűleg nyújtja be a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást a háztartási méretű kiserőmű létesítésére vonatkozó szándékáról, a (2) bekezdés és a 13/J. § (1) és (2) bekezdése szerinti meglévő rendelkezésre álló teljesítmény alatt a rendszerhasználói igénybejelentésben a vételezésre megjelölt teljesítményt kell érteni.”

## 4. §

A Vet. Vhr. 9/F. §-a a következő (3)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Amennyiben több, az átviteli hálózathoz történő csatlakozásra vonatkozó és egyidejűleg előterjesztett csatlakozási igény teljesítését a Hivatal elnökének rendelete szerinti egy közös

kapcsolóállomás fogja biztosítani és e közös kapcsolóállomásban történő csatlakozással érintett valamennyi igénybejelentő a VET 27. § (5) bekezdése alapján egybehangzóan úgy nyilatkozik, hogy a közöttük létrejött megállapodásra tekintettel a közös kapcsolóállomási beruházást valamennyi érintett csatlakozási igény tekintetében az egyik igénybejelentő teljes körűen, önállóan, saját beruházásban vállalja megvalósítani (a továbbiakban: beruházást végző igénybejelentő), a közös kapcsolóállomási beruházás megvalósításáért és a megvalósított közös kapcsolóállomási beruházás hálózati engedélyes részére történő VET 27. § (7) bekezdése szerinti térítés nélküli átadásáért a beruházást végző igénybejelentő felel.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a hálózati engedélyes és a beruházást végző igénybejelentő a közös kapcsolóállomási beruházás megvalósításának és térítés nélküli átadásának részletes feltételeiről legkésőbb a beruházást végző igénybejelentő hálózati csatlakozási szerződésének hatályba lépésétől számított hat hónapon belül megállapodik.

(5) A közös kapcsolóállomási beruházásnak a beruházást végző igénybejelentő általi megvalósítására vonatkozó (3) bekezdés szerinti megállapodásban részes valamennyi igénybejelentő esetében a hálózati csatlakozási szerződésből eredő fizetési kötelezettség esedékessége nem lehet korábbi, mint a (4) bekezdés szerinti megállapodás létrejötte.

(6) A közös kapcsolóállomási beruházás megvalósításának és térítés nélküli átadásának a beruházást végző igénybejelentő általi elvállalását a (3) bekezdés szerinti megállapodásban részes valamennyi igénybejelentőnek a hálózati engedélyessel szembeni jogai és fizetési kötelezettségei szempontjából úgy kell tekinteni, mintha valamennyi igénybejelentő a VET 27. § (5) bekezdés szerint saját beruházásban vállalta volna megvalósítani és a hálózati engedélyes részére térítés nélkül átadni a közös kapcsolóállomási beruházásnak a hálózati engedélyes által kiadott műszaki tájékoztató szerint rá eső részét.

(7) Amennyiben a hálózati engedélyes és a beruházást végző igénybejelentő közötti, a (4) bekezdés szerinti megállapodás a közös kapcsolóállomási beruházás VET 27. § (7) bekezdése szerinti átadása nélkül szűnik meg, a megszűnéstől számított 6 hónapon belül a hálózati engedélyes és a (3) bekezdés szerinti megállapodásban részes igénybejelentő megállapodik a közös kapcsolóállomási beruházásnak a hálózati engedélyes által kiadott műszaki tájékoztató szerint rá eső része megvalósításának és térítés nélküli átadásának részletes feltételeiről.”

## **5. §**

A Vet. Vhr. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 128/D. §-sal egészül ki:

### **„128/D. §**

E rendeletnek a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló .../2026. (...) Korm. rendelettel megállapított 9/F. § (3) – (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2025. évi XCVI. törvény 8. §-ával módosított 27. § (5) bekezdése alapján megkötött, a közös kapcsolóállomásra vonatkozó hálózati csatlakozás egy igénybejelentő általi önálló, saját beruházásban történő megvalósításra vonatkozó megállapodásokra is alkalmazni kell.”

## **6. §**

A Vet. Vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

## **7. §**

A Vet. Vhr. 8. § (8) bekezdésében a „(4) bekezdés” szövegrész helyébe a „(7) bekezdés” szöveg lép.

## **8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

( Orbán Viktor )  
miniszterelnök

*1. melléklet a ..../2026. (...) Korm. rendelethez*

1. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 2. pont 2.4. alpontja a következő 2.4.1. ponttal egészül ki:

*(Rendszerhasználói igénybejelentés és a hálózati engedélyes által adott tájékoztatás  
A rendszerhasználói igénybejelentésnek csatlakozási pontonként legalább a következőket kell tartalmaznia:)*

„2.4.1. A rendszerhasználói igénybejelentés tartalmazhatja az igénybejelentő 5. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatását a háztartási méretű kiserőmű létesítésére vonatkozó szándékáról.”