

Jogszabálytervezet/jogszabály címe	A társadalmi egyeztetés formájának megnevezése	Véleményezési határidő	Leggyakrabban előforduló, tartalmilag összefüggő, valamint szakmailag jelentősebb észrevételek rövid ismertetése	Az elutasított vélemények szakmai indoka	Az elutasított észrevételek jogi indokolása	Természetes és jogi személy véleményezők felsorolása, kivéve, aki a véleménye megadása során kifejezetten tiltakozott a nevének közzététele ellen.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja a „hőellenállás” fogalmának pontosítását (1.3. jegyzéklap). Megjegyzi, hogy a fajlagos energiamegtakarítás mértéke nem reális.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Zsebik Albin
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Jelzi, hogy okafogyottá válik az egyszerű és a részletes számítási metódus elkülönítése (1.3. jegyzéklap). Egyéb technikai észrevételeket tesz.			Zsebik Albin
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja a szigetelés teljesítményét az anyag önálló hőellenállása alapján meghatározni (1.3. jegyzéklap). Javasolja, hogy az ingatlan funkciójának igazolására a lakcímkártya mellett vagylagosan a tulajdoni lap is elegendő legyen. Javasolja fotódokumentációs kötelezettség bővítését (padlásfödém szigetelések).	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	EnergetX Consulting Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Egyéb technikai észrevételeket tesz.			EnergetX Consulting Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	A részletes számítási metódus bővítését javasolja egy teljesítménytényezőt alkalmazó alvariációval (1.3.-1.6 jegyzéklapok). Javasolja a műszaki követelmények pontosítását (1.3. jegyzéklap).	A tervezet a Kormány döntését hajtja végre	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Energia Eduárd
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja egyedi audit alkalmazhatóságát lehetővé tenni a rendelet hatálybalépését megelőzően megvalósult intézkedések esetén. Javasolja egyértelműsíteni az újrahitelesítés feltételeit.			Energia Eduárd
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja feltételként előírni, hogy nyílászáró csere kizárólag Magyarország, illetve az EU területén gyártott nyílászárókkal legyen elszámolható, részletes dokumentálási kötelezettség mellett. Javasolja nyílászáró csere minősítési és nyomon követési rendszer bevezetését.	A tervezet a Kormány döntését hajtja végre	Túlmutat a szabályozás keretein	Marshall Ablakgyár Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Technikai és fogalmi, valamint a számítási metódus módosítására vonatkozó javaslatokat tesz, illetve javasolja a 3x365 napos időszak figyelembevételére vonatkozó rendelkezés törlését.			Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZK)
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja a minimális hőszigetelési vastagság meghatározásának elhagyását (1.3. jegyzéklap).	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Sitku György energetikai auditor

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja kiegészíteni a hőellenállásra vonatkozó alkalmazási feltételt a thermo hőszigetelő anyagok esetével (1.3; 1.5. jegyzéklapok).			Sitku György energetikai auditor
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja a jogszabályt kiterjeszteni nem profitorientált szervezetek birtokában lévő, lakáscélt szolgáló ingatlanokra.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Schauermann Henrik
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	A családi házak utólagos hőszigetelése elszámolásának alkalmazási feltételeire vonatkozóan tett javaslatot.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Boros Zoltán energetikai auditor
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Az észrevételt tevő javasolja a hiteles tanúsítvány elkészítési kötelezettség elhagyását (1.1.-1.2. jegyzéklap).	A tervezet a Kormány döntését hajtja végre	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Szuromi Judit okl. építészmérnök, épületenergetikai szakértő
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja, hogy lehetővé váljon a páraáteresztő fólia elhagyása esetén az ilyen réteget tartalmazó szigetelőanyagok alkalmazása (padlásfödém szigetelés).	A tervezet a Kormány döntését hajtja végre	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Ursa Salgótarján Zrt.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Pontosító javaslatokat tesz (1.3. jegyzéklap). Egyszerűbb számítási módszer alkalmazását javasolja (2.5. jegyzéklap).	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ)
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja az energetikai tanúsítvánnyal történő validáció kiterjesztését a szakpolitikai intézkedésekben nem-résztvevő családi- és társasházakra is.			Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ)
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja a Bevezetőben a mappa struktúra pontosítását.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	MVM
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Technikai észrevételt tesz a SCOP érték használatára.			MVM
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja a szakszerű kivitelezés igazolási feltételeit bővíteni (1.2. jegyzéklap). Megjegyzi, hogy a tervezet egyedül a gázkazán cseréjét engedélyezi hőszivattyúra, más hőtermelők cseréjét nem.	A tervezet a Kormány döntését hajtja végre	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ)

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja, hogy ne kerüljön kizárásra a villanybojleres HMV- termelés (2.3. jegyzéklap).			Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ)
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja a „rendszer alapterület” definiálását, számítási metódusra, illetve képletre vonatkozó észrevételeket tesz. Egyéb technikai javaslatokat tesz.			EnergyHub Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja kiegészíteni a hőszivattyús korszerűsítést más hőtermelők cseréjére is, az építés évének figyelembe vételét az egyszerűsített számítási módszer esetén, az épületek HMV- hőigényét minden esetben évre vonatkoztatva megadni és szoláris részarányának megjelenítését a számításokban, az alkalmazási időszakra vonatkozó hatékonysági jellemzőt figyelembe venni, a hővisszanyerési hatásokok értelmezésének pontosítását, a minimális hőszigetelési vastagságok megadását.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Magyar Épületgépészek Szövetsége
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja, hogy ne kerüljön kizárásra a villanybojleres HMV- termelés (2.3. jegyzéklap). Egyéb technikai észrevételeket tesz.			Magyar Épületgépészek Szövetsége
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja eltörölni az 1.3.1.1. c) pontot. Javasolja az R értéket növelni (1.3. jegyzéklap). Javasolják csökkenteni a fajlagos energiamegtakarítás értéket (kombinálhatóság). Javasolja a hőfokhid korrekcióra vonatkozó módszertant átvenni (2.11. jegyzéklap). Javasolja a 3.4.1.2. cb) és cc) pontok törlését. Javasolja a 3.6. jegyzéklapot személyautókra is kiterjeszteni.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Ecorisk Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja a fajlagos mutatószám korrigálását (3.5. jegyzéklap). Egyéb technikai észrevételeket tesz.			Ecorisk Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja tartalomjegyzék alkalmazását. Javasolja a részletes számítási módszer törlését (1.1-1.6. jegyzéklapok). Javasolja a Komplex intézkedések mátrixát felülvizsgálni. Javasolja a 3.1-3.6. jegyzéklapokat újragondolni.	A tervezet a Kormány döntését hajtja végre	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Alapszín Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Technikai észrevételeket tesz.			Alapszín Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja az 17/2020. MEKH rendelet szerint hitelesített (Társasházi) HEM-ek elfogadását és átemelését. Javasolja az anyagok hővezetési tényezőjét W/m2K-ben megadni. Technikai észrevételt tesz. Javasolja az előírt R értéket növelni (1.3. jegyzéklap).	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Projectdoctor Kft.

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja a szakszerű kivitelezés igazolására iparkamarai regisztrációs szám helyett szűkebb azonosító meghatározását, a szekunder oldali fűtés rekonstrukciós katalóguslap felülvizsgálatát.			Projectdoctor Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja az energiafogyasztás igazolásához elfogadott bizonylatok rendszerének újragondolását, és a hitelesítő jogviszonyának tisztázását. Egyéb technikai javaslatokat tesz.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	Túlmutat a szabályozás keretein	Enerlog Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasol bevonni olyan ingatlanokat is, amelyek az építés idején megvalósított hőszigeteléssel rendelkeznek (1.3.1.1. d) pont). Technikai észrevételeket tesz.			Enerlog Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Technikai észrevételeket tesz. Javasolja az alkalmazást kizáró feltételek bővítését a távhő alapú rendszerekkel (2.5.1.2. pont). Javasolja a 2.11. lap címét módosítani. Javasolja a 2.11.1. c) és d) pont módosítását. Javasolja a 2.11.4.5. táblázatban külön sorként szerepeltetni a lakásonkénti hiteles mérés kialakítását. Javasolja a valamennyi intézkedés együttes megvalósításával elérhető energia megtakarítás értékeinek felülvizsgálatát (2.11. jegyzéklap)	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ)
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja az intézkedés alkalmazhatóságát kiterjeszteni a HMV és cirkulációs rendszerekre is (2.10.1.). Javasolja a 2.11.1. bevezetőjében a 2.11.3.4.-es táblázat lábjegyzetében megjelölt kötelező és a választható elemeket feltüntetni. Javasolja hogy hőtükör alkalmazása csak hőszigetelés nélküli falszerkezet esetén legyen elszámolható (2.11. jegyzéklap). Javasolja 2.11.4.4. táblázatban az elszámolható energiamegtakarítás mértékeinek módosítását.			Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ)
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Megjegyzi, hogy a részletes és az egyszerűsített számítási metódus megkülönböztetése az új hitelesítéseknél nem indokolt (1.3, 1.5. jegyzéklapok).			E2 Hungary Zrt.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javaslatokat fogalmaz meg hőfokhíd korrekciójára, az ingatlan funkciójának igazolása, a telepített napelem teljesítményének igazolhatósága, a termikusan korszerű és termikusan korszerűtlen épületi fogalmak vonatkozásában.	A tervezet a Kormány döntését hajtja végre	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	E2 Hungary Zrt.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Az észrevételt tevő javaslatokat fogalmaz meg hőfokhíd korrekciójára, az ingatlan funkciójának igazolása, a telepített napelem teljesítményének igazolhatósága, a termikusan korszerű és termikusan korszerűtlen épületi fogalmak vonatkozásában.	A tervezet a Kormány döntését hajtja végre	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	MET Magyarország Zrt.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Megjegyzi, hogy a részletes és az egyszerűsített számítási metódus megkülönböztetése az új hitelesítéseknél nem indokolt (1.3, 1.5. jegyzéklapok).			MET Magyarország Zrt.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja a tömbösíthető beruházások számát maximalizáló rendelkezés eltörlését. Technikai észrevételt tesz.	A tervezet a Kormány döntését hajtja végre	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Tombor Attila energetikai szakmérnök

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja a a Rögzítendő bemeneti műszaki paraméterek táblázat "D" oszlop megnevezését a "Beépített szigetelés hőellenállási tényezője"-re javítani (1.3. jegyzéklap). Technikai észrevételeket tesz a szövegekőzi hivatkozások korrigálására.			Tombor Attila energetikai szakmérnök
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja a komplex elszámolás esetén az egyes katalóguslapok kombinálhatóságát "más intézkedésekre" módosítani. (9.1.1. c) pont). Javasolja a homlokzat és födém komplex elszámolhatóságát akkor is, ha az egyik intézkedés az új szabályozás hatálybalépése előtt, a másik azt követően valósult meg.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Masterplast Nyrt.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Megjegyzi, hogy az alkalmazás feltételei közül hiányoznak a padlás hőszigetelésre vonatkozók (1.5. jegyzéklap).			Masterplast Nyrt.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja az 17/2020. MEKH rendelet szerint hitelesített társasházi HEM-ek elfogadását és átmenelését, időkorlát nélkül. Javasolja a szigetelőanyagok hővezetési tényezőjét következetesen W/m2K-ban megadni. Javasolja a 3.11.3.4. táblázatban a szorzók módosítását.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Szol-Investment Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja kivitelezés igazolására az építőipari kivitelezői regisztrációs szám alkalmazását (iparkamarai regisztrációs szám helyett).			Szol-Investment Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja kiterjeszteni a jegyzék hatályát ipari, irodai és egyéb nem lakóépületekre is (egyszerűsített számítással), ill. a technológiát érintő ipari katalóguslapok visszavezetését. Egyéb pontosító, technikai észrevételeket és javaslatokat tesz.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Wattler Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja, hogy az alapterület (m ²) legyen rögzítendő paraméter az egyszerűsített számítás esetén (2.1. jegyzéklap). Technikai észrevételeket tesz. Megjegyzi, hogy következtlen cHMV-t igazolási módja. Javasolja a keringető szivattyú cseréje kapcsán egyértelműsíteni melyik rendeletet kell alapul venni 10 évnél idősebb szivattyú esetén (2.4.5.).			Wattler Kft.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja a padlásfödém szigeteléshez alkalmazható és elszámolható termékekre alkalmazni a releváns MEKH rendelet megfogalmazását.	A tervezet a Kormány döntését hajtja végre	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület (ÉKE)
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javaslatot tesz a 2.11. Szekunderi oldali fűtési rekonstrukciós lap teljes felépítésére. Javasolja feltételként előírni, hogy nyílászáró csere kizárólag Magyarország, illetve az EU területén gyártott nyílászárókkal legyen elszámolható, részletes dokumentálási kötelezettség mellett. Javasolja nyílászáró csere minősítési és nyomon követési rendszer bevezetését.	A tervezet a Kormány döntését hajtja végre	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ)
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Jogértelmezési kérdést vet fel az Ehat. tv. 48. § (24) bekezdésében található, az azonos számítási metódusok esetén irányadó elszámolhatóság kapcsán.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	Nyelvtani és kodifikációs pontosításra irányuló javaslatok	Sourcing Hungary Kft.

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja az 1.1.3.1. c) pont törlését. Javasolja, hogy az ingatlan funkciójának igazolására a lakcímkártya mellett vagylagosan a tulajdoni lap is elegendő legyen, ill. a fotódokumentációs kötelezettség bővítését (padlásfödém szigetelések). Megjegyzik, hogy helyszíni ellenőrzése esetében nem szükséges figyelembe venni az épület fűtöttségi állapotát és fűtési módját (1.3. jegyzéklap). A technikai jellegű egyéb észrevételeket elfogadásra kerültek.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Budai Zsuzsanna
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel összefüggő egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló EM rendelet	általános egyeztetés	2025.06.26.-2025.07.04.	Javasolja az 1.1.3.1. c) pont törlését. Javasolja, hogy az ingatlan funkciójának igazolására a lakcímkártya mellett vagylagosan a tulajdoni lap is elegendő legyen, ill. a fotódokumentációs kötelezettség bővítését (padlásfödém szigetelések). Megjegyzik, hogy helyszíni ellenőrzése esetében nem szükséges figyelembe venni az épület fűtöttségi állapotát és fűtési módját (1.3. jegyzéklap). A technikai jellegű egyéb észrevételeket elfogadásra kerültek.	A módosítás nem szükséges, a szabályozás a jelenlegi jogi környezetben biztosított	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Udvari Éva