

## **Az agrárminiszter**

**.../2025. (...) AM rendelete**

### **a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról**

[1] Az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelv egységes tanúsítási rendszert hoz létre az olaj- és rostnövények vetőmagjának az Unión belüli előállítására és forgalmazására vonatkozóan, beleértve többek között az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók e vetőmagokban való maximális jelenlétére vonatkozó követelményeket. Az Európai Bizottság módosította az irányelvet a szőjabab tekintetében a Tobacco ringspot vírus károsítóra vonatkozó követelmények beillesztésével, a faj valamennyi vetőmagkategóriája esetében 0 %-os küszöbértéket állapítva meg a Tobacco ringspot vírus károsító tekintetében.

[2] Az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet károsítókra vonatkozó, 2024. júniusi aktualizált kockázatelemzése megállapította, hogy a paradicsom barna termésráncosodás vírus károsítóval kapcsolatos helyzet olyan mértékben változott, hogy a károsító elterjedési területe világszerte nőtt és széles körben jelen van az Unió területén is. Az Európai Unió vizsgálatköteles nemzárlati károsítóként jegyzékbe vette a károsítót a paradicsomnak és hibridjeinek ültetésre szánt növényei, valamint a paprika ültetésre szánt növényei tekintetében, kivéve a vírussal szemben ismerten ellenálló fajtákat, 0 %-os küszöbértéket megállapítva a károsító növényeken való jelenlétére vonatkozóan.

[3] A fentiek alapján szükséges a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása.

[4] A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés *f*) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

#### **1. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása**

##### **1. §**

A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 59. § (2) bekezdése a következő 29. ponttal egészül ki:

*(Ez a rendelet)*

„29. a 2002/55/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek a vetőmagon és egyéb növényi szaporítóanyagokon előforduló növénykárosítók jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2024. november 29-i (EU) 2024/3010 bizottsági végrehajtási irányelvnek”

*(való megfelelést szolgálja.)*

## **2. §**

A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

### **2. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása**

## **3. §**

A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 39. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

*(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)*

„o) a Bizottság (EU) 2024/3010 végrehajtási irányelve (2024. november 29.) a 2002/55/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek a vetőmagon és egyéb növényi szaporítóanyagokon előforduló növénykárosítók jegyzéke tekintetében történő módosításáról.”

## **4. §**

Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

### **3. Záró rendelkezések**

## **5. §**

Ez a rendelet 2025. június 1-jén lép hatályba.

## **6. §**

Ez a rendelet a 2002/55/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek a vetőmagon és egyéb növényi szaporítóanyagokon előforduló növénykárosítók jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2024. november 29-i (EU) 2024/3010 bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

**Dr. Nagy István**  
agrárminiszter

1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 4. számú melléklet B. rész 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

**„5. Szója (Glycine max /L./ Merr.)**

5.1. Az ellenőrzések száma: 2.

5.2. Az ellenőrzések időpontja:

5.2.1. első ellenőrzés virágzáskor,

5.2.2. második ellenőrzés éréskor.

5.3. Elővetemény-korlátozás: A megelőző két éven belül hüvelyeseket és lucernaféléket nem termesztettek.

5.4. A mintatér nagysága: 200 db növény.

5.5. A mintaterek száma: 20 ha-ig 4 db, minden további megkezdett 10 ha után 2 db.

5.6. Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

5.7. A vetőmag-előállítás ellenőrzésének szempontjai:

	A	B	C	D	E
1.	A vizsgálat tárgya	Egység	Szuperelit/Elit szaporítási fok	I. szaporítási fok	II. szaporítási fok
2.	1. Elválasztó sáv, legalább	méter	2	2	2
3.	2. Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2	2	2
4.	3. Kultúrállapot, legalább	értékszám	4	4	4
5.	4. Fejlettség, legalább	értékszám	4	4	4
6.	5. Kiegyenlítettség, legalább	értékszám	4	4	4
7.	6. Idegen fajta a mintaterek átlagában legfeljebb	db növény	2	5	10
8.	7. Gyomnövények a mintaterek átlagában, legfeljebb				
9.	7.1. Arankafélék (Cuscuta spp.)	db (növény)	0	0	0
10.	7.2. Vadzab fajok (Avena spp.)	db (növény)	0,2	0,5	0,8
11.	8. Gyomnövények a mintaterek átlagában összesen, legfeljebb Beléndek (Hyosciamus niger), Csattanó maszlag	db (növény)	1	3	5

	( <i>Datura stramonium</i> ), Fenyércirok ( <i>Sorghum halepense</i> ), Galaj-félék ( <i>Galium</i> spp.), Selyemmályva ( <i>Abutilon</i> spp.)				
12.	9. Vírusos megbetegedések a mintaterék átlagában, legfeljebb				
13.	9.1. Marmor manifestum	%	10	10	10
14.	9.2. Tobacco ringspot virus	%	0	0	0
15.	10. Baktériumos betegségek a mintaterék átlagában, összesen legfeljebb Szója baktériumos fekélye ( <i>Xanthomonas phaseoli</i> var. <i>sojense</i> ), Szója baktériumos sárgaudvaros foltossága ( <i>Pseudomonas glycinea</i> )	minősítő szám	2	2	2
16.	11. Gombabetegségek a mintaterék átlagában, legfeljebb				
17.	11.1. Barna szárrothadás ( <i>Phialophora gregata</i> )	minősítő szám	2	2	2
18.	11.2. Fitoftórás gyökér- és szárrothadás ( <i>Phytophthora megasperma</i> f.sp. <i>glycinea</i> )	minősítő szám	2	2	2
19.	11.3. Hüvely- és szárragya ( <i>Diaporthe phaseolorum</i> )	minősítő szám	2	2	2
20.	11.4. Peronoszpóra ( <i>Peronospora manshurica</i> )	minősítő szám	2	2	2

”

1. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklet 5. pontja Paradicsom (*Solanum Lycopersicum* L.) című alcímébe foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

	A	B	C	D	E
1.	A vizsgálat tárgya	Egység	Elit szaporítási fok	Certifikált szaporítási fok	Megjegyzések
2.	1. Elválasztó sáv, legalább	méter	2	2	
3.	2. Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2	2	
4.	3. Kultúrállapot, legalább	értékszám	4	4	
5.	4. Fejlettség, legalább	értékszám	4	4	
6.	5. Kiegyenlítettség, legalább	értékszám	4	4	
7.	6. Idegen fajta a mintaterék átlagában legfeljebb	db növény	0	0,3	
8.	7. Vírusos vagy mikoplazmás megbetegedések, a mintaterék átlagában, legfeljebb	%	5	10	Tünetek: törpülés, mozaikosság, tarkalevelűség, nekrozis.
9.	7.1. Paradicsom barna termésráncosodás vírus (ToBRFV), a mintaterék átlagában, legfeljebb	%	0	0	
10.	8. Baktériumos betegségek a mintaterék átlagában, összesen legfeljebb Baktériumos varasodás ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> ), Klavibakteres hervadás ( <i>Clavibacter michiganensis</i> )	db növény	5	10	A határértékek a beteg bogójú növényegyedekre vonatkoznak.
11.	9. Gombabetegségek a mintaterék átlagában, összesen legfeljebb				
12.	9.1. Didimellás tőszáradás ( <i>Didymella lycopersici</i> ), Kolletotrihumos termésfoltosság és tőkorhadás ( <i>Colletotrichum atramentarium</i> ), Alternáriás betegség ( <i>Alternaria porri</i> f. sp. <i>solani</i> )	%	3	6	

13.	9.2. Paradicsomvész (Phytophthora infestans), Szeptóriás levélfoltosság (Septoria lycopersici), Fuzáriumos és verticilliumos tőhervadás (Fusarium oxysporum. Verticillium albo-atrum)	minősítő szám	2	2	
-----	--	------------------	---	---	--

”

2. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklet 5. pontja Paprika (Capsicum annum L.) című alcímébe foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

	A	B	C	D	E
1.	A vizsgálat tárgya	Egység	Elit szaporítási fok	Certifikált szaporítási fok	Megjegyzések
2.	1. Izolációs távolság, más fajtától legalább	méter	300	300	
3.	2. Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2	2	
4.	3. Kultúrállapot, legalább	értékszám	4	4	
5.	4. Fejlettség, legalább	értékszám	4	4	
6.	5. Kiegyenlítettség, legalább	értékszám	4	4	
7.	6. Idegen fajta a mintaterek átlagában legfeljebb	db növény	0	0,3	Az első ellenőrzéskor kell véglegesen elbírálni.
8.	7. Vírusos vagy mikoplazmás megbetegedések, a mintaterek átlagában, legfeljebb	%	10	10	Tünetek: rozettás törpülés, mozaikosság, tarkalevelűség, nekrózis.
9.	7.1. Paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV), a mintaterek átlagában, legfeljebb	%	0	0	A ToBRFV vírussal szemben ismerten ellenálló fajták kivételével.
10.	8. Baktériumos betegségek, a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Baktériumos levélfoltosság (Xanthomonas vesicatoria), Baktériumos lágyrothadás (Pseudomonas syringae var.capsici)	%	10	10	A határértékek a beteg bogójú növényegyedekre vonatkoznak.

11.	9. Gombabetegségek a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb				
12.	9.1. Botritiszes szár- és termésrothadás ( <i>Botrytis cinerea</i> ), Kolletotrihumos termésfoltosság és rothadás ( <i>Colletotrichum atramentarium</i> ), Alternáriás szárazrothadás ( <i>Alternaria</i> spp.)	%	3	6	
13.	9.2. Fuzáriumos és verticilliumos tőhervadás ( <i>Verticillium alboatrum</i> , <i>Fusarium moniliforme</i> , <i>Verticillium dahliae</i> )	minősítő szám	2	2	

”